

FONDATION
BERNAAR



CCSFS
CLINIQUE DU CANCER
SAINT FRANÇOIS DE SALES



CCSP
CLINIQUE DU CANCER
SAINT PÉRÉGRIN

Statistiques de la 1ère année de fonctionnement Août 2025-Juillet 2026

Clinique du Cancer Saint Pérégrin

Hôpital CaraMed


Bourjolly 2 #7, Les Cayes, Haïti

Tél: (+509)3766-9495/ (+509)5596-5661/(+509)42330975


Présentation de la CCSP

- **Clinique du Cancer Saint Pérégrin:**
 - Hébergée par l'hôpital CaraMed, aux Cayes.
 - Inaugurée le 2 août 2025.
 - Opérationnelle depuis le 4 août 2025.
 - Gérée par la Fondation BERNAAR depuis avril 2026.
 - Clinique du cancer desservant le grand Sud et le Sud du Département de l'Ouest.

Répartition des cas de cancer selon le mode d'arrivée (N=757)




Répartition mensuelle des cas de cancer (N=711)




CCSP, août 2026


Répartition des cas de cancer selon le Département de résidence (n=695)




Répartition des cas de cancer selon le département d'admission (N=711)



Répartition des cas de cancer par site anatomique (N=711)




Répartition des cas de cancer selon le sexe (N=711)




CCSP, août 2026

Répartition des cas de cancer par groupes d'âge (N=711)




Age moyen: 55.2 ans
Age médian: 56.0 ans
Intervalle d'âges: [2-95]

Répartition des cas de cancer selon l'évolution du cancer (N=711)




Répartition des cas de cancer selon le stade (n=546)

■ Localisé ■ Avancé ■ Métastatique




CCSP, août 2026

Répartition mensuelle du nombre de chimiothérapies administrées (N=1311)



CCSP, août 2026

Répartition mensuelle du nombre de biopsies réalisées (N=192)



CCSP, août 2026

Conclusions

- 757 cas de cancer sur 12 mois:
 - Prédominance du sexe féminin (82.3%)
 - Population active (30-64 ans) affectée (66.7%)
- Tous les départements du Grand Sud sont représentés:
 - Ainsi que le Sud du Département de l'Ouest
- Principaux cancers:
 - Sein, col de l'utérus, prostate, colorectal
- 89.4% de cas avancés/métastatiques
 - Diagnostic tardif
 - Mauvais pronostic

Recommandations

- Capitaliser sur la détection précoce:
 - Renforcer le dépistage
 - Renforcer la sensibilisation/éducation
- Améliorer l'accès au diagnostic:
 - Biopsie, histopathologie, imagerie
- Améliorer l'offre de soins:
 - Formation de ressources humaines compétentes
 - Améliorer la qualité des soins chirurgicaux
 - Réimplémentation de la radiothérapie